

- Legende**
- Gebäude
 - Nebengebäude
 - Schule/ Kindergarten
 - Straße
 - Tunnelöffnung
 - Lärmschutzwand
 - Gemarkungsgrenze


- Pegelwerte L_N**
in dB(A)
- 45 < <=50
 - 50 < <=55
 - 55 < <=60
 - 60 < <=65
 - 65 < <=70
 - 70 < <=75
 - 75 <

Maßstab i.O. 1:19.000

0 500 1000 2000 m

Ü_Plan06.sgs

Gemeinde	Dossenheim / Schriesheim / Hirschberg	
Projekt	Lärmaktionsplanung, 3. Runde	Projekt-Nr. 33052-2
Planinhalt	Nachkartierung des Status quo, Straßenverkehrslärm nach VBUS - L_N in dB(A)	Plangröße 840 x 594
Name	Datum	<p>MODUS CONSULT </p> <p style="font-size: x-small;">Dr. Frank Gericke GmbH Kirchgasse 9 76646 Bruchsal Tel. 07251 / 989777 Fax 07251 / 989779</p>
bearb.	SP 03.11.2020	
gez.	SB 03.11.2020	
gepr.	FG	
		Plan 06



L 536

B 3

Branich

Schriesheim

Stammberg

- Legende**
- Gebäude
 - Nebengebäude
 - Schule/ Kindergarten
 - Straße
 - Tunnelöffnung
 - Lärmschutzwand
 - Gemarkungsgrenze

Pegelwerte L_N
in dB(A)


- 45 < <= 50
- 50 < <= 55
- 55 < <= 60
- 60 < <= 65
- 65 < <= 70
- 70 < <= 75

Maßstab i.O. 1:5.000

0 100 200 400 600 m

sh_Plan06a.sgs

Stadt	Schriesheim													
Projekt	Lärmaktionsplanung, 3. Runde	Projekt-Nr. 33037-4												
Planinhalt	Nachkartierung des Status quo, Straßenverkehrslärm nach VBUS - L_N in dB(A)	Plangröße 840 x 594												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Name</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bearb.</td> <td>SP</td> <td>07.10.2020</td> </tr> <tr> <td>gez.</td> <td>SB</td> <td>07.10.2020</td> </tr> <tr> <td>gepr.</td> <td>FG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Name	Datum	bearb.	SP	07.10.2020	gez.	SB	07.10.2020	gepr.	FG		<p>MODUS CONSULT </p> <p><small>Dr. Frank Gericke GmbH</small></p> <p>Kirchgasse 9 76646 Bruchsal Tel. 07251 / 989777 Fax 07251 / 989779</p>	Plan 06a
	Name	Datum												
bearb.	SP	07.10.2020												
gez.	SB	07.10.2020												
gepr.	FG													



Ursenbach

Altenbach

Legende

- Gebäude
- Nebengebäude
- Schule/ Kindergarten
- Straße
- Tunnelöffnung
- Lärmschutzwand
- Gemarkungsgrenze

Pegelwerte L_N
in dB(A)

- 45 < <= 50
- 50 < <= 55
- 55 < <= 60
- 60 < <= 65
- 65 < <= 70
- 70 < <= 75

Maßstab i.O. 1:5.000



sh_Plan06b.sgs

Stadt	Schriesheim									
Projekt	Lärmaktionsplanung, 3. Runde	Projekt-Nr. 33037-4								
Planinhalt	Nachkartierung des Status quo, Straßenverkehrslärm nach VBUS - L _N in dB(A)	Plangröße 840 x 594								
<table border="1" style="font-size: 8px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30px;">Name</th> <th style="width: 30px;">Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bearb. SP</td> <td>07.10.2020</td> </tr> <tr> <td>gez. SB</td> <td>07.10.2020</td> </tr> <tr> <td>gepr. FG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Datum	bearb. SP	07.10.2020	gez. SB	07.10.2020	gepr. FG		<p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;"> Dr. Frank Gerdsch GmbH Kirchgasse 9 76646 Bruchsal Tel. 07251 / 989777 Fax 07251 / 989779 </p>	Plan 06b
Name	Datum									
bearb. SP	07.10.2020									
gez. SB	07.10.2020									
gepr. FG										

L 536



Legende

- Gebäude
- Nebengebäude
- Schule/ Kindergarten
- Straße
- Tunnelöffnung
- Lärmschutzwand
- Gemarkungsgrenze

Über Schwellenwert L_{DEN}
65 dB(A) in Einw./km²

250 <	<= 500
500 <	<= 750
750 <	<= 1000
1000 <	<= 1250
1250 <	<= 1500
1500 <	<= 1750
1750 <	

Pegelwerte L_{DEN}
in dB(A)


<=65	
65 <	<=67
67 <	<=70
70 <	<=72
72 <	

Maßstab i.O. 1:19.000



Ü_Plan07.sgs

Gemeinde	Dossenheim / Schriesheim / Hirschberg									
Projekt	Lärmaktionsplanung, 3. Runde	Projekt-Nr. 33037-4								
Planinhalt	Nachkartierung des Status quo, Straßenverkehrslärm 24 Stunden nach VBUS - L_{DEN} in dB(A) Hotspot-Schwellenwert 65 dB(A)	Plangröße 840 x 594								
	<table border="1" style="font-size: small;"> <thead> <tr><th>Name</th><th>Datum</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>bearb. SP</td><td>03.11.2020</td></tr> <tr><td>gez. SB</td><td>03.11.2020</td></tr> <tr><td>gepr. FG</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Name	Datum	bearb. SP	03.11.2020	gez. SB	03.11.2020	gepr. FG		<p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> Dr. Frank Gericke GmbH Kirchgasse 9 76646 Bruchsal Tel. 07251 / 989777 Fax 07251 / 989779 </p>
Name	Datum									
bearb. SP	03.11.2020									
gez. SB	03.11.2020									
gepr. FG										
		Plan 07								



Legende

- Gebäude
- Nebengebäude
- Schule/ Kindergarten
- Straße
- Tunnelöffnung
- Lärmschutzwand
- Gemarkungsgrenze

Über Schwellenwert L_{DEN}
65 dB(A) in Einw./km²

- 250 < <= 500
- 500 < <= 750
- 750 < <= 1000
- 1000 < <= 1250
- 1250 < <= 1500
- 1500 < <= 1750
- 1750 <

Pegelwerte L_{DEN}
in dB(A)


- <=65
- 65 < <=67
- 67 < <=70
- 70 < <=72
- 72 <

Maßstab i.O. 1:5.000



sh_Plan07a.sgs

Stadt	Schriesheim													
Projekt	Lärmaktionsplanung, 3. Runde	Projekt-Nr. 33037-4												
Planinhalt	Nachkartierung des Status quo, Straßenverkehrslärm 24 Stunden nach VBUS - L_{DEN} in dB(A) Hotspot-Schwellenwert 65 dB(A)	Plangröße 840 x 594												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">Name</th> <th style="width: 10%;">Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="font-size: x-small;">bearb.</td> <td style="font-size: x-small;">SP</td> <td style="font-size: x-small;">07.10.2020</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">gez.</td> <td style="font-size: x-small;">SB</td> <td style="font-size: x-small;">07.10.2020</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">gepr.</td> <td style="font-size: x-small;">FG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Name	Datum	bearb.	SP	07.10.2020	gez.	SB	07.10.2020	gepr.	FG		 <small>Dr. Frank Gericke GmbH Kirchgasse 9 76646 Bruchsal Tel. 07251 / 989777 Fax 07251 / 989779</small>	Plan 07a
	Name	Datum												
bearb.	SP	07.10.2020												
gez.	SB	07.10.2020												
gepr.	FG													



Urnenbach

Altenbach

Legende

- Gebäude
- Nebengebäude
- Schule/ Kindergarten
- Straße
- Tunnelöffnung
- Lärmschutzwand
- Gemarkungsgrenze

Über Schwellenwert L_{DEN}
65 dB(A) in Einw./km²

- 250 < <= 500
- 500 < <= 750
- 750 < <= 1000
- 1000 < <= 1250
- 1250 < <= 1500
- 1500 < <= 1750
- 1750 <

Pegelwerte L_{DEN}
in dB(A)

- <=65
- 65 < <=67
- 67 < <=70
- 70 < <=72

Maßstab i.O. 1:5.000



sh_Plan07b.sgs

Stadt	Schriesheim									
Projekt	Lärmaktionsplanung, 3. Runde	Projekt-Nr. 33037-4								
Planinhalt	Nachkartierung des Status quo, Straßenverkehrslärm 24 Stunden nach VBUS - L_{DEN} in dB(A) Hotspot-Schwellenwert 65 dB(A)	Plangröße 840 x 594								
<table border="1" style="font-size: 8px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bearb. SP</td> <td>07.10.2020</td> </tr> <tr> <td>gez. SB</td> <td>07.10.2020</td> </tr> <tr> <td>gepr. FG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Datum	bearb. SP	07.10.2020	gez. SB	07.10.2020	gepr. FG		 <small>Dr. Frank Gericke GmbH Kirchgasse 9 76646 Bruchsal Tel. 07251 / 989777 Fax 07251 / 989779</small>	Plan 07b
Name	Datum									
bearb. SP	07.10.2020									
gez. SB	07.10.2020									
gepr. FG										

L 536



Legende

- Gebäude
- Nebengebäude
- Schule/ Kindergarten
- Straße
- Tunnelöffnung
- Lärmschutzwand
- Gemarkungsgrenze

Über Schwellenwert L_N 55 dB(A) in Einw./km²

250 <	<= 500
500 <	<= 750
750 <	<= 1000
1000 <	<= 1250
1250 <	<= 1500
1500 <	<= 1750
1750 <	

Pegelwerte L_N in dB(A)

<=55	Green
55 <	Yellow
57 <	Orange
60 <	Red
62 <	Purple

Maßstab i.O. 1:19.000



Ü_Plan08.sgs

Gemeinde	Dossenheim / Schriesheim / Hirschberg									
Projekt	Lärmaktionsplanung, 3. Runde	Projekt-Nr. 33037-4								
Planinhalt	Nachkartierung des Status quo, Straßenverkehrslärm nach VBUS - L_N in dB(A) Hotspot-Schwellenwert 55 dB(A)	Plangröße 840 x 594								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bearb. SP</td> <td>03.11.2020</td> </tr> <tr> <td>gez. SB</td> <td>03.11.2020</td> </tr> <tr> <td>gepr. FG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Datum	bearb. SP	03.11.2020	gez. SB	03.11.2020	gepr. FG		<p>MODUS CONSULT </p> <p>Dr. Frank Gerike GmbH Kirchgasse 9 76646 Bruchsal Tel. 07251 / 989777 Fax 07251 / 989779</p>
Name	Datum									
bearb. SP	03.11.2020									
gez. SB	03.11.2020									
gepr. FG										
		Plan 08								



Legende

- Gebäude
- Nebengebäude
- Schule/ Kindergarten
- Straße
- Tunnelöffnung
- Lärmschutzwand
- Gemarkungsgrenze

Über Schwellenwert L_N
55 dB(A) in Einw./km²

250 <	<= 500
500 <	<= 750
750 <	<= 1000
1000 <	<= 1250
1250 <	<= 1500
1500 <	<= 1750
1750 <	

Pegelwerte L_N
in dB(A)


<=55	Green
55 <	Yellow
57 <	Orange
60 <	Red
62 <	Purple

Maßstab i.O. 1:5.000



sh_Plan08a.sgs

Stadt	Schriesheim										
Projekt	Lärmaktionsplanung, 3. Runde		Projekt-Nr. 33037-4								
Planinhalt	Nachkartierung des Status quo, Straßenverkehrslärm nach VBUS - L_N in dB(A) Hotspot-Schwellenwert 55 dB(A)	Plangröße 840 x 594									
<table border="1" style="font-size: small;"> <tr><th>Name</th><th>Datum</th></tr> <tr><td>bearb. SP</td><td>07.10.2020</td></tr> <tr><td>gez. SB</td><td>07.10.2020</td></tr> <tr><td>gepr. FG</td><td></td></tr> </table>	Name	Datum	bearb. SP	07.10.2020	gez. SB	07.10.2020	gepr. FG		<p style="font-size: x-small;"> Dr. Frank Gericke GmbH Kirchgasse 9 76646 Bruchsal Tel. 07251 / 989777 Fax 07251 / 989779 </p>		Plan 08a
Name	Datum										
bearb. SP	07.10.2020										
gez. SB	07.10.2020										
gepr. FG											



Ursenbach

Altenbach

Legende

-  Gebäude
-  Nebengebäude
-  Schule/ Kindergarten
-  Straße
-  Tunnelöffnung
-  Lärmschutzwand
-  Gemarkungsgrenze

Über Schwellenwert L_N
55 dB(A) in Einw./km²

- 250 <  <= 500
- 500 <  <= 750
- 750 <  <= 1000
- 1000 <  <= 1250
- 1250 <  <= 1500
- 1500 <  <= 1750
- 1750 < 

Pegelwerte L_N
in dB(A)

- <=55 
- 55 <  <=57
- 57 <  <=60
- 60 <  <=62
- 62 < 

Maßstab i.O. 1:5.000



sh_Plan08b.sgs

Stadt	Schriesheim									
Projekt	Lärmaktionsplanung, 3. Runde	Projekt-Nr. 33037-4								
Planinhalt	Nachkartierung des Status quo, Straßenverkehrslärm nach VBUS - L_N in dB(A) Hotspot-Schwellenwert 55 dB(A)	Plangröße 840 x 594								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bearb. SP</td> <td>07.10.2020</td> </tr> <tr> <td>gez. SB</td> <td>07.10.2020</td> </tr> <tr> <td>gepr. FG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Datum	bearb. SP	07.10.2020	gez. SB	07.10.2020	gepr. FG		<p>MODUS CONSULT </p> <p><small>Dr. Frank Gericke GmbH</small></p> <p>Kirchgasse 9 76646 Bruchsal Tel. 07251 / 989777 Fax 07251 / 989779</p>
Name	Datum									
bearb. SP	07.10.2020									
gez. SB	07.10.2020									
gepr. FG										
		Plan 08b								

L 536



Legende

- Gebäude
- Nebengebäude
- Schule/ Kindergarten
- Straße
- Tunnelöffnung
- Lärmschutzwand
- Gemarkungsgrenze

**Pegelwerte L_{rT}
in dB(A)**

- <=65
- 65 < <=67
- 67 < <=70
- 70 < <=72

Maßstab i.O. 1:19.000



Ü_Plan09.sgs

Gemeinde	Dossenheim / Schriesheim / Hirschberg													
Projekt	Lärmaktionsplanung, 3. Runde	Projekt-Nr. 33037-4												
Planinhalt	Nachkartierung des Status quo, Straßenverkehrslärm nach RLS-90 in dB(A) Tag (06:00 - 22:00 Uhr)	Plangröße 840 x 594												
<table border="1" style="font-size: 8px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30px;"></th> <th style="width: 30px;">Name</th> <th style="width: 30px;">Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="font-size: 6px;">bearb.</td> <td>SP</td> <td>03.11.2020</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 6px;">gez.</td> <td>SB</td> <td>03.11.2020</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 6px;">gepr.</td> <td>FG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Name	Datum	bearb.	SP	03.11.2020	gez.	SB	03.11.2020	gepr.	FG		 <small>Dr. Frank Gericke GmbH Kirchgasse 9 76646 Bruchsal Tel. 07251 / 989777 Fax 07251 / 989779</small>	Plan 09
	Name	Datum												
bearb.	SP	03.11.2020												
gez.	SB	03.11.2020												
gepr.	FG													



- Legende**
- Gebäude
 - Nebengebäude
 - Schule/ Kindergarten
 - Straße
 - Tunnelöffnung
 - Lärmschutzwand
 - Gemarkungsgrenze
 - Signalanlage

Pegelwerte L_{rT}
in dB(A)


- <=65
- 65 < <=67
- 67 < <=70
- 70 < <=72

Maßstab i.O. 1:5.000



sh_Plan09a.sgs

Stadt	Schriesheim									
Projekt	Lärmaktionsplanung, 3. Runde	Projekt-Nr. 33037-4								
Planinhalt	Nachkartierung des Status quo, Straßenverkehrslärm nach RLS-90 in dB(A) Tag (06:00 - 22:00 Uhr)	Plangröße 840 x 594								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bearb. SP</td> <td>07.10.2020</td> </tr> <tr> <td>gez. SB</td> <td>07.10.2020</td> </tr> <tr> <td>gepr. FG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Datum	bearb. SP	07.10.2020	gez. SB	07.10.2020	gepr. FG		<p>Plan 09a</p>
Name	Datum									
bearb. SP	07.10.2020									
gez. SB	07.10.2020									
gepr. FG										
<p>Dr. Frank Gericke GmbH Kirchgasse 9 76646 Bruchsal Tel. 07251 / 989777 Fax 07251 / 989779</p>										



Ursenbach

Altenbach

Legende

- Gebäude
- Nebengebäude
- Schule/ Kindergarten
- Straße
- Tunnelöffnung
- Lärmschutzwand
- Gemarkungsgrenze
- Signalanlage

Pegelwerte L_{rT}
in dB(A)

- <=65
- 65 < <=67
- 67 < <=70
- 70 < <=72
- 72 <

Maßstab i.O. 1:5.000



sh_Plan09b.sgs

Stadt	Schriesheim									
Projekt	Lärmaktionsplanung, 3. Runde	Projekt-Nr. 33037-4								
Planinhalt	Nachkartierung des Status quo, Straßenverkehrslärm nach RLS-90 in dB(A) Tag (06:00 - 22:00 Uhr)	Plangröße 840 x 594								
	<table border="1" style="font-size: 8px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bearb. SP</td> <td>07.10.2020</td> </tr> <tr> <td>gez. SB</td> <td>07.10.2020</td> </tr> <tr> <td>gepr. FG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Datum	bearb. SP	07.10.2020	gez. SB	07.10.2020	gepr. FG		<p>Plan 09b</p>
Name	Datum									
bearb. SP	07.10.2020									
gez. SB	07.10.2020									
gepr. FG										
<p style="font-size: 8px;"> Dr. Frank Gericke GmbH Kirchgasse 9 76646 Bruchsal Tel. 07251 / 989777 Fax 07251 / 989779 </p>										

L 536



Legende

- Gebäude
- Nebengebäude
- Schule/ Kindergarten
- Straße
- Tunnelöffnung
- Lärmschutzwand
- Gemarkungsgrenze
- Signalanlage

Pegelwerte L_{rN} in dB(A)

- ≤ 55
- $55 < L_{rN} \leq 57$
- $57 < L_{rN} \leq 60$
- $60 < L_{rN} \leq 62$

Maßstab i.O. 1:19.000



Ü_Plan10.sgs

Gemeinde	Dossenheim / Schriesheim / Hirschberg	
Projekt	Lärmaktionsplanung, 3. Runde	Projekt-Nr. 33037-4
Planinhalt	Nachkartierung des Status quo, Straßenverkehrslärm nach RLS-90 in dB(A) Nacht (22:00 - 06:00 Uhr)	Plangröße 840 x 594
Name	Datum	Plan
bearb. SP	03.11.2020	 <small>Dr. Frank Gericke GmbH Kirchgasse 9 76646 Bruchsal Tel. 07251 / 989777 Fax 07251 / 989779</small>
gez. SB	03.11.2020	
gepr. FG		




- Legende**
- Gebäude
 - Nebengebäude
 - Schule/ Kindergarten
 - Straße
 - Tunnelöffnung
 - Lärmschutzwand
 - Gemarkungsgrenze
 - Signalanlage

- Pegelwerte L_{rN}**
in dB(A)
- <=55
 - 55 < <=57
 - 57 < <=60
 - 60 < <=62
 - 62 < <=65

Maßstab i.O. 1:5.000

0 100 200 400 600 m

Stadt	Schriesheim													
Projekt	Lärmaktionsplanung, 3. Runde	Projekt-Nr. 33037-4												
Planinhalt	Nachkartierung des Status quo, Straßenverkehrslärm nach RLS-90 in dB(A) Nacht (22:00 - 06:00 Uhr)	Plangröße 840 x 594												
<table border="1" style="font-size: small;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Name</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bearb.</td> <td>SP</td> <td>07.10.2020</td> </tr> <tr> <td>gez.</td> <td>SB</td> <td>07.10.2020</td> </tr> <tr> <td>gepr.</td> <td>FG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Name	Datum	bearb.	SP	07.10.2020	gez.	SB	07.10.2020	gepr.	FG		<p style="font-size: x-small;"> Dr. Frank Gericke GmbH Kirchgasse 9 76646 Bruchsal Tel. 07251 / 989777 Fax 07251 / 989779 </p>	Plan 10a
	Name	Datum												
bearb.	SP	07.10.2020												
gez.	SB	07.10.2020												
gepr.	FG													



Ursenbach

Altenbach

Legende

- Gebäude
- Nebengebäude
- Schule/ Kindergarten
- Straße
- Tunnelöffnung
- Lärmschutzwand
- Gemarkungsgrenze
- Signalanlage

Pegelwerte L_{rN}
in dB(A)

- ≤ 55
- 55 < ≤ 57
- 57 < ≤ 60
- 60 < ≤ 62
- 62 <

Maßstab i.O. 1:5.000



sh_Plan10b.sgs

Stadt	Schriesheim									
Projekt	Lärmaktionsplanung, 3. Runde	Projekt-Nr. 33037-4								
Planinhalt	Nachkartierung des Status quo, Straßenverkehrslärm nach RLS-90 in dB(A) Nacht (22:00 - 06:00 Uhr)	Plangröße 840 x 594								
<table border="1" style="font-size: 8px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bearb. SP</td> <td>07.10.2020</td> </tr> <tr> <td>gez. SB</td> <td>07.10.2020</td> </tr> <tr> <td>gepr. FG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Datum	bearb. SP	07.10.2020	gez. SB	07.10.2020	gepr. FG		 <small>Dr. Frank Gericke GmbH Kirchgasse 9 76646 Bruchsal Tel. 07251 / 989777 Fax 07251 / 989779</small>	Plan 10b
Name	Datum									
bearb. SP	07.10.2020									
gez. SB	07.10.2020									
gepr. FG										

L 536